



Vacinação Pneumocócica Institucionalizados e Acamados

2026

1. Introdução

O *Streptococcus pneumoniae* ou **pneumococo** é uma bactéria gram-positiva, capsulada, que tem mais de 90 sorotipos imunologicamente distintos de importância epidemiológica mundial na distribuição das doenças pneumocócicas invasivas (pneumonias bacteriêmicas, meningite, sepse e artrite) e não- invasivas (sinusite, otite média aguda, conjuntivite, bronquite e pneumonia).

As vacinas conjugadas reduzem as taxas de colonização por pneumococo em nasofaringe e, conseqüentemente, a transmissão dessas bactérias na comunidade, tendo relevante papel na imunidade coletiva.

O Município de São Paulo (MSP) disponibiliza a vacinação anti-pneumocócica para pessoas acima de 60 anos institucionalizadas e acamadas visando a proteção dessa população mais vulnerável a infecções graves por essa bactéria.

2. Esquema de vacinação

- 2.1. Pessoas a partir de 60 anos de idade vivendo institucionalizadas ou acamadas, **com dose prévia** de vacina pneumocócica 13-valente (conjugada) ou 23-valente



Legenda: VPC13, vacina pneumocócica conjugada 13-valente; VPP23, vacina pneumocócica polissacarídica 23-valente.

2.2. Pessoas a partir de 60 anos de idade vivendo institucionalizadas ou acamadas, **sem dose prévia** de vacinas pneumocócicas



- Somente realizar a VPC20 caso o idoso nunca tenha recebido dose de vacina pneumocócica 13, 23 ou 20. Neste caso, aplicar uma dose única de VPC20 e encerrar o esquema.
- Para aqueles que já receberam uma dose de VPP23, recomenda-se o intervalo de um ano para a aplicação de VPC13. A segunda dose de VPP23 deve ser feita cinco anos após a primeira de VPP23, mantendo intervalo mínimo de 2 meses com a VPC13.
- Para os que já receberam duas doses de VPP23, recomenda-se uma dose de VPC13, com intervalo mínimo de um ano após a última dose de VPP23.
- As duas doses de VPP23 deverão ser realizadas independente da idade, respeitando o intervalo mínimo de 5 anos.

3. REGISTRO DE VACINAÇÃO

3.1. Registro no sistema SIGA

As doses deverão ser registradas nominalmente como estratégia “Especial”, Dose “Única”:

SMS GABINETE / Realizar Atendimento na Vacinação

Dados do Paciente

☒ * Paciente ☐ * Paciente não identificado

Atendimento Vacinas

* Registro de Vacinação Anterior ☐ sim ☒ não Estabelecimento de Saúde:

* Profissional que aplica a vacina

* Vínculo

Código de Equipe

Vacinação

* Estratégia de Vacinação Especial

* Vacina PNEUMOCÓCICA 13V

* Tipo Dose Dose Não Válida ☐ Dose Válida ☒

* Dose ---

* Lote ---

Fornecedor

Validade

* Data e Hora da Aplicação 26/04/2023 13:22

Estratégia	Vacina	Tipo Dose	Dose
------------	--------	-----------	------

Aprazamento

* Data de Retorno

* Vacina ---

* Vínculo

Código de Equipe

Vacinação

* Estratégia de Vacinação Especial

* Vacina PNEUMO 23

* Via de Administração ---

* CID

* Dose ---

* Lote ---

Fornecedor

Validade

* Data e Hora da Aplicação 26/04/2023 16:33

Estratégia	Via de Administração	Local de Aplicação	Vacina	Tipo Dose	Dose
------------	----------------------	--------------------	--------	-----------	------

Aprazamento

* Data de Retorno

* Vacina ---

Observação: o SIGA está em ajuste para o registro da vacina VPC20.

Programa Municipal de Imunizações - PMI
Divisão de Vigilância Epidemiológica - DVE
Coordenadoria de Vigilância em Saúde – COVISA
Secretaria Municipal da Saúde – SMS